
Linha Ripados · Concept

Painel ripado de MDF: ripa 30 x 15 mm com espaçador de encaixe de 2,8 mm · vão 20 mm · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Ripa
30 x 15 mm

Espaçador
2,8 mm, entra 4 mm em cada ripa

Vão (espaçador)
20 mm

Comprimento
2.700 mm

Passo
50 mm

Peças por caixa
18 (G) / 5 (P)

Medidas do cadastro de produção. Altura do canal lateral deduzida (2 mm do fundo); confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-ripados-concept

Formato A4 · medidas em mm

Linha Ripados · Slim

Painel ripado de MDF: ripa 20 x 15 mm com espaçador de encaixe de 2,8 mm · vão 10 mm · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Ripa
20 x 15 mm

Vão (espaçador)
10 mm

Passo
30 mm

Espaçador
2,8 mm, entra 4 mm em cada ripa

Comprimento
2.700 mm

Peças por caixa
30 (G) / 9 (P)

Medidas do cadastro de produção. Altura do canal lateral deduzida (2 mm do fundo); confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-ripados-slim

Formato A4 · medidas em mm

Linha Ripados · Stilo

Painel ripado de MDF: ripa 50 x 15 mm com espaçador de encaixe de 2,8 mm · vão 25 mm · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:1 (medidas em mm)

Ripa
50 x 15 mm

Espaçador
2,8 mm, entra 4 mm em cada ripa

Vão (espaçador)
25 mm

Comprimento
2.700 mm

Passo
75 mm

Peças por caixa
12 (G) / 5 (P)

Medidas do cadastro de produção. Altura do canal lateral deduzida (2 mm do fundo); confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-ripados-stilo

Formato A4 · medidas em mm

Forro e teto ripado · Design

Régua de MDF 100 x 9 mm com espaçador de encaixe de 2,8 mm · junta de 6 mm · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:1 (medidas em mm)

Régua
100 x 9 mm

Junta aparente
6 mm

Passo
106 mm

Espaçador
2,8 mm

Comprimento
2.700 mm

Caixa
5 réguas · 1,431 m²

Medidas do cadastro de produção. Posição do canal deduzida (centro da espessura); confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-forro-design

Formato A4 · medidas em mm

Forro e teto ripado · Prime

Régua de MDF 147 x 9 mm com espaçador de encaixe de 2,8 mm · junta de 10 mm · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:2 (medidas em mm)

Régua	Junta aparente	Passo
147 x 9 mm	10 mm	157 mm
Espaçador	**Comprimento**	**Caixa**
2,8 mm	2.700 mm	5 réguas · 2,1195 m²

Medidas do cadastro de produção. Posição do canal deduzida (centro da espessura); confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-forro-prime

Formato A4 · medidas em mm

Forro e teto ripado · Soft

Régua de MDF 80 x 9 mm com espaçador de encaixe de 2,8 mm · junta de 10 mm · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:1 (medidas em mm)

Régua
80 x 9 mm

Junta aparente
10 mm

Passo
90 mm

Espaçador
2,8 mm

Comprimento
2.700 mm

Caixa
5 réguas · 1,215 m²

Medidas do cadastro de produção. Posição do canal deduzida (centro da espessura); confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-forro-soft

Formato A4 · medidas em mm

StickTech · Concept

Painel com filme adesivo: ripa 30 x 9 mm e espaçador baixo de 2,8 mm · vão 20 mm · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Ripa
30 x 9 mm

Vão
20 mm

Passo
50 mm

Espaçador
2,8 mm, no fundo

Comprimento
2.700 mm

Peças por caixa
8 (G) / 3 (Packeco)

Medidas do cadastro. Encaixe do espaçador deduzido (rebaixo de 4 mm no fundo da ripa); filme adesivo não desenhado.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-sticktech-concept

Formato A4 · medidas em mm

StickTech · Essence

Painel com filme adesivo: ripa 20 x 9 mm e espaçador baixo de 2,8 mm · vão 20 mm · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Ripa
20 x 9 mm

Vão
20 mm

Passo
40 mm

Espaçador
2,8 mm, no fundo

Comprimento
2.700 mm

Peças por caixa
10 (G) / 3 (Packeco)

Medidas do cadastro. Encaixe do espaçador deduzido (rebaixo de 4 mm no fundo da ripa); filme adesivo não desenhado.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-sticktech-essence

Formato A4 · medidas em mm

Coleção Corais · Eros (também StickTech)

Peça de MDF 30 x 9 mm com canal côncavo no topo, junta seca, sobre filme adesivo · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Peça 30 mm	Altura 9 mm	Fundo do canal 3 mm (deduzido)
Crista 1 mm (deduzido)	Comprimento 2.700 mm	Caixa G 12 peças · 0,972 m²

Largura e altura do cadastro. Raio e profundidade do canal deduzidos da foto; confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-corais-eros

Formato A4 · medidas em mm

Coleção Corais · Gaia (também StickTech)

Peça de MDF 70 x 15 mm com canal côncavo no topo (desenho do Eros, mais largo), junta seca, sobre filme adesivo · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:1 (medidas em mm)

Peça
70 mm

Altura
15 mm

Fundo do canal
4 mm (deduzido)

Crista
1 mm (deduzido)

Comprimento
2.700 mm

Caixa G
6 peças · 1,134 m²

Ajuste do Paulo: mesmo desenho do Eros, mais largo. Largura e altura do cadastro; fundo do canal deduzido.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-corais-gaia

Formato A4 · medidas em mm

Coleção Corais · Mistral (também StickTech)

Cordão convexo de MDF 70 x 15 mm, junta seca, sobre filme adesivo · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:1 (medidas em mm)

Cordão
70 mm

Junta
seca

Altura
15 mm

Comprimento
2.700 mm

Raio do topo
≈ 48,3 mm (deduzido)

Caixa G
6 peças · 1,134 m²

Largura e altura do cadastro. Topo em arco de círculo deduzido da foto; confirmar o raio com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-corais-mistral

Formato A4 · medidas em mm

Coleção Corais · Noronha (também StickTech)

Cordão convexo de MDF 20 x 9 mm, junta seca, sobre filme adesivo · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Cordão 20 mm	Altura 9 mm	Raio do topo ≈ 10,1 mm (deduzido)
Junta seca	Comprimento 2.700 mm	Caixa G 20 peças · 1,08 m²

Largura e altura do cadastro. Topo em arco de círculo deduzido da foto; confirmar o raio com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-corais-noronha

Formato A4 · medidas em mm

Coleção Corais · Oceano (também StickTech)

Cordão convexo de MDF 30 x 9 mm, junta seca, sobre filme adesivo · peças de 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Cordão 30 mm	Altura 9 mm	Raio do topo ≈ 17 mm (deduzido)
Junta seca	Comprimento 2.700 mm	Caixa G 12 peças · 0,972 m²

Largura e altura do cadastro. Topo em arco de círculo deduzido da foto; confirmar o raio com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-corais-oceano

Formato A4 · medidas em mm

Coleção Mediterrâneo · Azure (também StickTech)

Ripa de MDF 30 x 9 mm com chanfro nas duas quinas, sobre filme adesivo · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Peça
30 mm

Altura
9 mm

Chanfro
6 x 5 mm nas duas quinas (deduzido)

Junta
seca

Comprimento
2.700 mm

Caixa G
12 peças · 0,972 m²

Ajuste do Paulo: chanfro dos dois lados da ripa. Medida do chanfro deduzida da foto; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-mediterraneo-azure

Formato A4 · medidas em mm

Coleção Mediterrâneo · Wizard (também StickTech)

Placa de faixas de MDF de 9 mm com frisos, sobre filme adesivo · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:2 (medidas em mm)

Largura da placa
290 mm

Espessura
9 mm

Faixas
50, 20, 20, 20, 50, 100 mm (estimado)

Comprimento
2.700 mm

Friso
6 mm (estimado)

Caixa G
6 placas · 0,783 m²

Ajuste do Paulo: espaçador embutido entre as faixas, como no Concept. Sequência das faixas e friso estimados pela foto; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-mediterraneo-wizard

Formato A4 · medidas em mm

Linha Lisse · Lisse junta seca

Placa lisa de MDF 255 x 9 mm, placas encostadas e unidas por espaçador embutido de 2,8 mm · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:2 (medidas em mm)

Placa
255 x 9 mm

Comprimento
2.700 mm

Junta
seca

Caixa
1,431 m²

Espaçador
2,8 mm embutido, 4 mm em cada placa

Caixa com 2 placas de 255 mm em junta seca, unidas pelo espaçador embutido de 2,8 mm. Posição do canal deduzida (centro da espessura); confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-lisse

Formato A4 · medidas em mm

Linha Lisse · Lisse com friso

Placa lisa de MDF 255 x 9 mm com friso de 10 mm e espaçador embutido de 2,8 mm · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:2 (medidas em mm)

Placa
255 x 9 mm

Comprimento
2.700 mm

Friso
10 mm

Caixa
1,431 m²

Espaçador
2,8 mm embutido (18 mm de largura)

Caixa com 2 placas de 255 mm e friso de 10 mm, unidas pelo espaçador embutido de 2,8 mm. Posição do canal deduzida; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-lisse-friso

Formato A4 · medidas em mm

Linha Lisse · Lisse Light

Placa lisa de MDF 255 x 2,8 mm, mais leve, também para teto · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 5:1 (medidas em mm)

Placa
255 mm

Espessura
2,8 mm

Junta
seca

Comprimento
2.700 mm

Caixa
1,377 m²

Desenho: detalhe da emenda entre duas placas de 255 mm (cortadas no desenho). Ajuste do Paulo: duas placas encostadas (junta seca). Largura de 255 mm pela produção de 08/11; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-lisse-light

Formato A4 · medidas em mm

Linha Lisse · Vinci

Placa de MDF 255 x 9 mm com chanfro nas duas quinas de cada placa, como o Azure; duas placas encostadas formam o vinco · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:2 (medidas em mm)

Placa
255 x 9 mm

Espaçador
não tem

Chanfro
6 x 5 mm, igual ao Azure

Comprimento
2.700 mm

Vinco
formado entre as placas

Caixa
2 placas · 1,377 m²

Ajuste do Paulo: sem espaçador, duas placas de 255 mm, chanfro nas duas quinas de cada placa igual ao do Azure. Medida do chanfro deduzida; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)

painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-vinci

Formato A4 · medidas em mm

Linha Breeze · coluna

Divisória vazada e pergolado: coluna oca 50 x 80 mm (2 ripas 50 x 9 + 2 espaçadores 2,8 mm) · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:1 (medidas em mm)

Coluna
50 x 80 mm

Distância
conforme o projeto

Ripas
2 de 50 x 9 mm

Comprimento
2.700 mm

Espaçadores
2 de 80 x 2,8 mm

Caixa
6 colunas

Seção 50 x 80 mm do cadastro. Montagem interna da coluna deduzida; confirmar com a fábrica.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-breeze

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Atenas

Peça de teca maciça 26 x 9 mm com 2 cordões arredondados · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Peça 26 mm	Espessura 9 mm	Cordões por peça 2 de 11 mm, espaço de 2 mm (deduzido)
Junta seca	Comprimento 2.700 mm	Caixa 10 peças · 0,702 m²

Ajuste do Paulo: espaço maior entre os cordões. Largura e espessura do cadastro; medidas dos cordões deduzidas da foto.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-atenas

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Cannes

Peça de teca maciça 30 x 9 mm com 3 cordões arredondados · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Peça
30 mm

Junta
seca

Espessura
9 mm

Comprimento
2.700 mm

Cordões por peça
3 de 10 mm (deduzido)

Caixa
10 peças · 0,81 m²

Largura e espessura do cadastro (o bloco antigo indica 10 mm). Número e forma dos cordões deduzidos da foto; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-cannes

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Eros

Peça de teca maciça 30 x 17 mm com canal côncavo no topo, junta seca · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Peça
30 mm

Espessura
17 mm

Fundo do canal
10 mm (deduzido)

Encaixe
macho e fêmea 3 x 3 mm (deduzido)

Comprimento
2.700 mm

Caixa
10 peças · 0,81 m²

Ajuste do Paulo: macho de um lado e fêmea do outro. Canal côncavo e medida do encaixe deduzidos; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-eros

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Moderna

Ripa de teca maciça 24 x 17 mm com espaçador de 5 mm · vão 14 mm · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Ripa 24 x 17 mm	Vão 14 mm	Passo 38 mm
Espaçador 5 mm	Comprimento 2.700 mm	Caixa 24 peças · 2,4624 m²

Medidas do cadastro. Posição do canal deduzida; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-moderna

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Nord

Ripa de teca maciça 50 x 17 mm com espaçador de 5 mm · vão 30 mm · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 1:1 (medidas em mm)

Ripa 50 x 17 mm	Vão 30 mm	Passo 80 mm
Espaçador 5 mm	Comprimento 2.700 mm	Caixa 11 peças · 2,376 m²

Medidas do cadastro. Vão da Nord com conflito no cadastro (30 ou 14 mm); confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-nord

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Noronha

Cordão de teca maciça 20 x 17 mm, junta seca · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 4:1 (medidas em mm)

Cordão
20 mm

Espessura
17 mm

Lateral reta
7 mm (deduzido)

Encaixe
macho e fêmea 3 x 3 mm (deduzido)

Comprimento
2.700 mm

Caixa
10 peças · 0,54 m²

Ajuste do Paulo: macho de um lado e fêmea do outro. Arco do topo e medida do encaixe deduzidos; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-noronha

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Oceano

Cordão de teca maciça 30 x 17 mm, junta seca · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Cordão
30 mm

Espessura
17 mm

Lateral reta
7 mm (deduzido)

Encaixe
macho e fêmea 3 x 3 mm (deduzido)

Comprimento
2.700 mm

Caixa
10 peças · 0,81 m²

Ajuste do Paulo: macho de um lado e fêmea do outro. Arco do topo e medida do encaixe deduzidos; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)


painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-oceano

Formato A4 · medidas em mm

Linha Teca · Vivara

Peça de teca maciça 26 x 9 mm, canelado reto · 2,70 m



CORTE TRANSVERSAL DO PERFIL · ESCALA 2:1 (medidas em mm)

Peça 26 mm	Espessura 9 mm	Canais 2 de 2,5 x 3 mm (deduzido)
Junta seca	Comprimento 2.700 mm	Caixa 10 peças · 0,702 m²

Largura e espessura do cadastro (a descrição antiga diz 300 mm de placa). Canelado deduzido da foto; confirmar.

BARRETO

Acabamentos em Madeira · desde 1980

BTO Wood Finishing (EUA)

painelripado.com.br · btowood.com

Folha: barreto-teca-vivara

Formato A4 · medidas em mm