

MANUAL DE INSTALAÇÃO · STICKTECH

Painéis autoadesivos: StickTech, Coleção Corais e Coleção Mediterrâneo

SISTEMA DE INSTALAÇÃO

Os painéis StickTech da Barreto, inclusive os das coleções Corais e Mediterrâneo, já vêm com **filme adesivo** de alta fixação no verso: a instalação é prática e rápida. Para uma fixação segura e duradoura, siga as orientações abaixo.

1. PREPARAÇÃO DA PAREDE


A parede onde o produto será instalado deve:

- ✓ **Estar lisa e nivelada**, sem ondulações, barrigas, saliências ou desnível, e no esquadro. Onde a parede afunda, o produto não encosta e a fixação perde força.
- ✓ **Estar limpa e seca**, sem poeira, gordura, umidade ou resto de massa.
- ✓ **Ser uma superfície acabada e firme**, como parede pintada (com a tinta já curada), drywall pintado ou chapa de MDF.
- ✗ Não aplique sobre textura, grafiato, papel de parede, tinta descascando, reboco esfarelando ou parede com umidade ou infiltração.

Teste rápido: encoste uma régua de alumínio ou o nível na parede. Se aparecer fresta maior que 1 mm, corrija com massa e lixa antes de instalar.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- EPI (equipamentos de proteção individual)
- Trena, lápis e nível
- Estilete e serra, de preferência elétrica
- Cola de alta fixação (PU-40, prego líquido ou similar) e fita dupla face de alta fixação (já vêm no kit Stick Pro das caixas G)
- Martelo de borracha ou rolo
- Pano para limpeza



1. Tire a película do filme adesivo 2. Aplique a cola e a fita 3. Posicione e pressione 4. Pronto

2. REFORÇO DA FIXAÇÃO (RECOMENDADO)

O StickTech já vem com **filme adesivo de alta aderência**. Numa parede 100% lisa, no esquadro e no prumo, ele fixa com segurança. Como as obras quase sempre têm pequenas irregularidades (parede torta, fora do prumo ou do esquadro, ondulações), **recomendamos reforçar a fixação** com cola de alta fixação (PU-40, prego líquido ou similar) e fita dupla face, no verso do painel, nas partes superior, central e inferior. Por causa dessas irregularidades de obra, essa recomendação é indispensável para a fixação durar.

Caixas G: já acompanham o **kit Stick Pro**, com cola e fita dupla face.

Caixas Packeco: o kit não acompanha; compre a cola e a fita dupla face à parte.

3. APLICAÇÃO DO PAINEL

1. Marque na parede a posição do primeiro painel, no nível.
2. Aplique a cola e a fita dupla face no verso e retire a película do filme adesivo.
3. Posicione o painel no local marcado.
4. Pressione firmemente para o filme adesivo encostar por inteiro na parede.
5. Use martelo de borracha ou rolo para reforçar o contato em toda a peça.
6. Siga painel a painel, conferindo o nível a cada três peças.

MANUAL DE INSTALAÇÃO · STICKTECH (continuação)

Painéis autoadesivos: StickTech, Coleção Corais e Coleção Mediterrâneo

Colunas e curvas (Corais): o painel acompanha a curva. Aplique a cola em toda a altura da peça e mantenha a pressão até a cola firmar.

4. ACABAMENTO

- Deixe de 7 a 10 mm entre o painel e o piso e vede o vão com silicone transparente.
- Em alturas maiores que a peça, faça emendas desencontradas, para um acabamento melhor.
- Retire o excesso de cola na hora, com pano levemente úmido.

IMPORTANTE: o não cumprimento destas orientações pode comprometer a fixação e a durabilidade do produto e invalidar a garantia. Dúvidas, fale com o nosso suporte técnico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Use somente pano levemente umedecido com água. Se precisar, use esponja macia com sabão neutro e seque em seguida. Não use produtos abrasivos.

FICHA TÉCNICA

Produto. Pannel ripado de MDF com acabamento melamínico e filme adesivo no verso. Modelos conforme o catálogo.

Comprimento das peças. 2,70 m. Para alturas maiores, faça emendas desencontradas.

Conteúdo da caixa. Quantidade de peças conforme o modelo, informada na tabela de preços e na etiqueta da caixa.

Ambientes de aplicação. Uso interno, em áreas secas. Não indicado para áreas molhadas (como box de banheiro), áreas externas ou com sol direto, que pode alterar a cor do acabamento. Temperatura máxima recomendada de 50 °C, para evitar dilatação.

Litoral. Os painéis em MDF não sofrem alteração com a umidade normal de ambientes litorâneos, desde que instalados em área interna e seca.

Armazenamento. Guarde as caixas na horizontal, longe do chão, em local limpo e seco, sem peso por cima que amasse os perfis.

TERMO DE GARANTIA · STICKTECH

Painéis autoadesivos: StickTech, Coleção Corais e Coleção Mediterrâneo

TERMO DE GARANTIA

1. Abrangência. Este termo vale para os painéis StickTech com filme adesivo e acabamento melamínico, inclusive as coleções Corais e Mediterrâneo. A garantia de fábrica cobre:

- separação total ou parcial da camada superior de MDF maior que 2 mm;
- defeito de impressão no acabamento;
- peças tortas ou com comprimento menor que o da nota fiscal.

Lembre-se: produto instalado é considerado produto ACEITO.

2. Acionamento. A Barreto retorna em até 7 dias úteis a quem registrar o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O contato deve ser feito pelo cliente que tem a nota fiscal da Barreto (lojista, revenda ou distribuidor).

3. Assistência técnica. Em até 30 dias úteis após a notificação, a Barreto poderá, a seu critério: substituir o produto, substituir a parte defeituosa ou reparar o produto.

4. A garantia não cobre:

- instalação diferente da indicada neste manual;
- parede irregular, com barriga, desnível, textura, umidade ou tinta sem cura;
- uso em área molhada, área externa ou com sol direto, quando o produto não for indicado para isso;
- mau uso, impacto ou manutenção diferente da recomendada;
- pintura ou fita adesiva aplicada pelo cliente sobre o acabamento de fábrica;
- variação de medida causada por temperatura (dilatação);
- perda de brilho e pequena variação de tom entre amostra e produto.
- instalação sem o reforço de cola e fita dupla face recomendado neste manual.

5. Prazo. 5 anos, contados da data da nota fiscal de compra emitida pela Barreto.

A Barreto não se responsabiliza pela instalação do produto. A Barreto pode atualizar este documento sem aviso prévio.